

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

« 22 » сентября 2021 г.

№ КНМ 55220041000100927707

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1052

“ 27 ” мая 2022г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 178
общеразвивающего вида»
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 21 апреля 2022 года № 1052 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 178 общеразвивающего вида», по адресу: 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, 15/4, ИНН 5504035682, ОГРН 1025500988292

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- отмечается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние крыльца у входа в помещение вентиляционной бассейна (имеется разрушение крыльца) (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);

- по периметру участка имеются высокорослые деревья, которым требуется кронирование и часть деревьев необходимо снести, что подтверждается актом обследования территории, представленным заведующим дошкольного учреждения (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);

- эмалированная посуда в буфетной групп №№ 2, 3, 4, 11, с дефектами эмали (отбита эмаль); на пищеблоке для приготовления 1, 2 и 3 блюд используется эмалированная посуда, вместо посуды из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

- в туалетной групп №№ 3, 7, 9 душевой поддон с дефектами эмали, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы (в раздевалке групп №№ 2, 4, в рекреации у группы № 6, кабинете медицинского работника и помещении инструктора при бассейне, в раздевальной

группы № 2, в складском помещении пищеблока), имеют дефекты в виде облупившейся краски, старые, с трудом открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- напольное покрытие в туалетной группы № 11, имеет дефекты и повреждения (дефекты плитки), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность потолка (в туалетной инструктора при бассейне, у входа в бассейн, в помещении постирочной при прачечной, в туалетной группы № 12, в буфетной группы № 6, в буфетной и игровой группы № 5, в раздевалке и игровой группы № 3), целостность стены и потолка (в коридоре, раздевалке и уличном тамбуре группы № 2, инвентарной бассейна – следы протекания в виде сухих жёлтых пятен, отхождение побелочного слоя; в инвентарной, у уличного выхода из группы № 2 – отхождение покрасочного и побелочного слоя, в туалетной групп №№ 4, 7), целостность стены (в туалетах, чаше бассейна и душевых при бассейне, в помещениях прачечной, в спальне и у входа в туалетную группы № 11, в туалетной групп №№ 3, 5, 9, в уличном тамбуре группы № 3, во всех помещениях пищеблока – плитка с дефектами эмали, бассейна, в душевых и туалетных бассейна – плитка старая, с дефектами поверхностного слоя, местами трещины плитки), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- электрокотел, установленный в горячем цехе пищеблока, недостаточного объема (10 литров), что не позволяет обеспечить 12 групп дошкольного учреждения достаточным количеством кипяченой питьевой воды (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20);

- вентиляция на пищеблоке, в прачечной и в чаше бассейна находится не в рабочем состоянии, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторно-инструментальных исследований от 26.05.2022 г. № 2093 ФФ-Л, протоколом испытаний вентиляционных систем № 1180/ФФ от 24.05.2022 г., выданными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (п.п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- в туалетах при бассейне, в буфетной групп №№ 4, 9, 11 – светильники без плафонов (п.п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20);

- превышает предельная наполняемость в 6 из 12 групп детьми (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20);

№ п/п	группа	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
1.	средняя № 7	29	49,3	2	1,7	24	5
2.	средняя № 3	33	54,3	2	1,6	27	6
3.	средняя № 5	30	54,3	2	1,8	27	3
4.	Старшая № 6	34	53,6	2	1,5	26	8
5.	Старшая № 12	32	49,5	2	1,5	24	8
6.	подготовительная № 11	28	48	2	1,7	24	4

- в раздевальной группы № 6 количество индивидуальных ячеек не соответствует списочному количеству детей в группе (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20);

- в зоне сырой продукции установлена 1 моечная ванна (для мытья мясной и рыбной продукции), вместо нормируемых 2 (нет моечной ванны для птицы) (табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21);

- не организована иммунопрофилактика детей дошкольного учреждения, а именно: не привиты против кори, краснухи, паротита 2 ребенка в группе №8, отсутствуют данные о вакцинации на 1 ребенка, группа №1 (нет заключения иммунологической комиссии), отсутствует очередная ревакцинация против полиомиелита у 3-х детей в группе №1, что является нарушением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- не обеспечена внутренняя отделка в санитарном узле медицинского блока в соответствии с требованиями СП – имеются множественные дефекты покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44) раздел 4;

- не обеспечено проведение качественной дезинвазии в группе № 2, что подтверждается результатами лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 11841 от 19.05.2022г., экспертное заключение № 2044 ЭО/Л от 24.05.2022г.: из 30 проб смывов на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, отобранных на пищеблоке, в группах №№ 2, 7, 5, 8, 10, в 1 пробе обнаружены яйца *E. vermicularis* (полка для горшка в группе № 13), что является нарушением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 3260, 3341;

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, ст. 28, 29, 39 ч. 3;

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 2.2.1, 2.4.6.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.6, 2.7.1, 2.8.5, 2.8.9, 2.11.2, 2.11.4, 3.1.1, 3.1.3;

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.13;

4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", раздел 4;

5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", табл. 6.18;

6. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.п. 64, 3260, 3341,

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 397 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 178 общеразвивающего вида», по адресу: 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, 15/4, ИНН 5504035682, ОГРН 1025500988292

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние крыльцо у входа в помещение вентиляционной бассейна (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);	20.11.2023
2.	Произвести кронирование и снос части высокорослых деревьев по периметру участка дошкольного учреждения (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);	20.11.2023 <i>выполнено</i>
3.	Обеспечить наличие в буфетной групп №№ 2, 3, 4, 11, эмалированной посуды без дефектов эмали; - на пищеблоке для приготовления 1, 2 и 3 блюд использовать посуду из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);	20.11.2023
4.	Обеспечить наличие в туалетной групп №№ 3, 7, 9 душевых поддонов без дефектами эмали, с поверхностью, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	20.11.2023
5.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, оконных рам (в раздевалке групп №№ 2, 4, в рекреации у группы № 6, кабинете медицинского работника и помещении инструктора при бассейне, в раздевальной группы № 2, в складском помещении пищеблока), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	20.11.2023
6.	Обеспечить наличие гладкого, без дефектов напольного покрытия в туалетной группы № 11, позволяющего проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);	20.11.2023
7.	Обеспечить наличие гладкой поверхности потолка (в туалетной инструктора при бассейне, у входа в бассейн, в помещении постирочной при прачечной, в туалетной группы № 12, в буфетной группы № 6, в буфетной и игровой группы № 5, в раздевалке и игровой группы № 3), поверхности стены и потолка (в коридоре, раздевалке и уличном тамбуре группы № 2, инвентарной бассейна ; в инвентарной, у уличного выхода из группы № 2, в туалетной групп №№ 4, 7), поверхности стены (в туалетах, чаше бассейна и душевых при бассейне, в помещениях прачечной, в спальне и у входа в туалетную группы № 11, в туалетной групп №№ 3, 5, 9, в уличном тамбуре группы № 3, во всех помещениях пищеблока в душевых и туалетных бассейна), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	20.11.2023
8.	Оборудовать горячий цех пищеблока электродом достаточного объёма, позволяющего обеспечить 12 групп дошкольного учреждения необходимым количеством кипяченой питьевой воды (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20);	20.11.2023
9.	Привести в рабочее состояние вентиляцию на пищеблоке, в прачечной и в чаше бассейна (п.п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	20.11.2023
10.	Оборудовать светильники в туалетах при бассейне, в буфетной групп №№ 4, 9, 11 - плафонами (п.п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20);	20.11.2023

11.	Обеспечить наполняемость групп детьми, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и в соответствии с нормами количества детей в группах с тяжелыми нарушениями речи, старше 3 лет (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	20.11.2023
12.	Обеспечить наличие в раздевальной группы № 6 количество индивидуальных ячеек в соответствии со списочным количеством детей в группе (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20);	20.11.2023
13.	Обеспечить наличие 2 моечных ванн в зоне сырой продукции пищеблока (табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21);	20.11.2023 <i>выполнено</i>
14.	В БДОУ г. Омска «Детский сад №178 общеразвивающего вида» обеспечить иммунизацию детей в рамках национального календаря профилактических прививок (предоставить документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации) Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;	15.09.2022 <i>выполнено</i>
15.	Обеспечить внутреннюю отделку в санитарном узле медицинского блока в соответствии требованиями СП, доступную для качественной влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами Основание СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44) раздел 4.	20.11.2023
16.	Обеспечить проведение качественной дезинвазии в группе № 2 Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.3260, 3341;	15.09.2022 <i>выполнено</i>

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdr@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 397 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 178 общеразвивающего вида», 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, 15/4.

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



А.Ю. Филиппова

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 05 2022 г. Ирина Терешанова ТИ
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: